



## ―― 本体部 ―――



●KE201PT 本体




例 スイッチ有り・水平・白パネルを指定する場合

**KE201PT-SHWL**


例 オプションのラックマウント金具PT-M4に実装する場合

**KE201PT-SVBS**


●KE201PT フロントパネル




スイッチ有・水平・白  
**SHWL**




スイッチ有・垂直・白  
**SVWL**




スイッチ無・水平・白  
**NHWL**




スイッチ無・垂直・白  
**NVWL**




スイッチ有・水平・黒  
**SHBL**



スイッチ有・垂直・黒  
**SVBL**



スイッチ無・水平・黒  
**NHBL**



スイッチ無・垂直・黒  
**NVBL**


----- 電源部 -----

次の①、②のどちらかの給電方式を選択してください。


① KE201PT-DC KE201PT専用のAC-DCアダプターから直接給電する方式です。

●電源の種類

KE201PT専用AC-DCアダプター



●KE201PT用AC-DCアダプター




② KE101PW-

KE101PWを使用してツイストペアケーブルから給電する方式です。  
(接続方法については次ページを参照ください)


●電源の種類

	シングルセット (KE101PW 1式 + 専用ACアダプター)
2	2分配セット (KE101PW 2式 + KP103A + KP103A用AC-DCアダプター)
3	3分配セット (KE101PW 3式 + KP103A + KP103A用AC-DCアダプター)


●KE101PW (PoCインジェクター)




●KE101PW用AC-DCアダプター



●KP103A (電源分配ユニット)




●KP103A用AC-DCアダプター




電源接続例


●KE101PW 使用方法




●KE101PW 電源接続方法



●KE101PW-2 電源接続方法



●KE101PW-3 電源接続方法




―― PT-M4 (KE201PTラックマウント金具) ــــــــــــــــــــــــــــــــ

●PT-M4 使用方法

KE201PT を最大4セット実装できます。IEA 2Uサイズ

※本体のパネルはラックマウント専用タイプとなります。(黒色、垂直タイプ)



PT-M4に実装する本体は KE201PT-SVBS となります。

―― PW-M6 (KE101PWラックマウント金具) ــــــــــــــــــــــــــــــــ

●PW-M6 使用方法

KE101PW-2、KE101PW-3 を最大2セット実装できます。EIA 1Uサイズ

